

蛇口の水質検査結果

地点番号	25
検査地点	利根町大字追貝
上水道名	利根北部簡易水道1

水質基準項目

令和2年3月末日現在

番号	水質基準項目	基準値	蛇口の水質検査結果					分類
			4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	検査回数	
1	一般細菌	100CFU/mL以下であること	0	0	0	0	12	病原生物
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	12	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			<0.0003		1	無機物・重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			<0.00005		1	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001		1	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001		1	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001		1	
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下			<0.005		1	
9	亜硝酸性窒素	0.04mg/L以下			<0.004		1	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	4.6	4.3	6.7	7.7	4	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			0.07		1	
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.1		1	
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下			<0.0002		1	一般有機物
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下			<0.005		1	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下			<0.002		1	
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下			<0.001		1	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			<0.001		1	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下			<0.001		1	
20	ベンゼン	0.01mg/L以下			<0.001		1	消毒副生成物
21	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	<0.06	0.07	<0.06	4	
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.002	0.008	0.003	<0.001	4	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.002	0.008	0.003	<0.001	4	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.002	0.006	0.002	<0.002	4	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.01		1	色
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			<0.02		1	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			<0.03		1	
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.01		1	
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			7.9		1	味
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			<0.005		1	色
38	塩化物イオン	200mg/L以下	5.7	7.6	7.9	7.4	12	味
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下			50		1	
40	蒸発残留物	500mg/L以下	94	117	131	140	4	発泡
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			<0.02		1	
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下			<0.000001		1	カビ臭
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			<0.000001		1	
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			<0.005		1	発泡
45	フェノール類	0.005mg/L以下			<0.0005		1	臭気
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3	0.4	0.2	0.2	12	味
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.3	7.3	7.3	12	基礎的性状
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	

※検査結果数値は、各四半期の最高値を示します。

蛇口の水質検査結果

地点番号	25
検査地点	利根町大字平川
上水道名	利根北部簡易水道2

水質基準項目

令和2年3月末日現在

番号	水質基準項目	基準値	蛇口の水質検査結果					分類
			4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	検査回数	
1	一般細菌	100CFU/mL以下であること	0	0	0	1	12	病原生物
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	12	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			<0.0003		1	無機物・重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			<0.00005		1	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001		1	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001		1	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001		1	
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下			<0.005		1	
9	亜硝酸性窒素	0.04mg/L以下			<0.004		1	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			1		1	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			<0.05		1	
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.1		1	
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下			<0.0002		1	一般有機物
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下			<0.005		1	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下			<0.002		1	
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下			<0.001		1	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			<0.001		1	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下			<0.001		1	
20	ベンゼン	0.01mg/L以下			<0.001		1	
21	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	0.06	<0.06	<0.06	4	消毒副生成物
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001	0.008	0.001	0.001	4	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.002	0.002	<0.002	<0.002	4	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001	0.01	0.001	0.001	4	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.002	0.006	<0.002	<0.002	4	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	4	
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.01		1	色
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			<0.02		1	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			<0.03		1	
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.01		1	
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			4		1	味
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			<0.005		1	色
38	塩化物イオン	200mg/L以下	1.5	1.6	1.6	1.6	12	味
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下			24		1	
40	蒸発残留物	500mg/L以下			66		1	発泡
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			<0.02		1	
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下			<0.000001		1	カビ臭
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			<0.000001		1	
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			<0.005		1	発泡
45	フェノール類	0.005mg/L以下			<0.0005		1	臭気
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.4	0.4	0.2	0.3	12	味
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.3	7.4	7.3	12	基礎的性状
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
50	色度	5度以下	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	12	
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	

※検査結果数値は、各四半期の最高値を示します。

蛇口の水質検査結果

地点番号	25
検査地点	利根町大字北部
上水道名	利根北部簡易水道3

水質基準項目

令和2年3月末日現在

番号	水質基準項目	基準値	蛇口の水質検査結果					分類
			4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	検査回数	
1	一般細菌	100CFU/mL以下であること	0	0	0	0	12	病原生物
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	12	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			<0.0003		1	無機物・重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			<0.00005		1	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001		1	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001		1	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001		1	
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下			<0.005		1	
9	亜硝酸性窒素	0.04mg/L以下			<0.004		1	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			0.3		1	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			0.13		1	
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.1		1	一般有機物
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下			<0.0002		1	
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下			<0.005		1	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下			<0.002		1	
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下			<0.001		1	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			<0.001		1	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下			<0.001		1	
20	ベンゼン	0.01mg/L以下			<0.001		1	
21	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	0.09	<0.06	<0.06	4	消毒副生成物
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.003	0.012	0.005	0.001	4	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.002	<0.002	0.002	<0.002	4	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.003	0.012	0.005	0.001	4	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003	0.007	0.004	<0.002	4	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4	色
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.01		1	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.03	0.05	0.05	<0.02	4	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			<0.03		1	
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.01		1	味
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			6		1	色
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			<0.005		1	味
38	塩化物イオン	200mg/L以下	3.7	5.3	4.3	4.6	12	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下			28		1	味
40	蒸発残留物	500mg/L以下			73		1	
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			<0.02		1	発泡
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下			<0.000001		1	カビ臭
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			<0.000001		1	
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			<0.005		1	発泡
45	フェノール類	0.005mg/L以下			<0.0005		1	臭気
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.5	0.6	0.3	0.3	12	味
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.4	7.5	7.2	12	基礎的性状
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	

※検査結果数値は、各四半期の最高値を示します。

蛇口の水質検査結果

地点番号	25
検査地点	利根町大字老神本村
上水道名	利根北部簡易水道4

水質基準項目

令和2年3月末日現在

番号	水質基準項目	基準値	蛇口の水質検査結果					分類
			4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	検査回数	
1	一般細菌	100CFU/mL以下であること	0	0	0	0	12	病原生物
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	12	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			<0.0003		1	無機物・重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			<0.00005		1	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001		1	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001		1	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001		1	
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下			<0.005		1	
9	亜硝酸性窒素	0.04mg/L以下			<0.004		1	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	5.6	5.1	5	5.4	4	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			0.07		1	
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.1		1	
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下			<0.0002		1	一般有機物
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下			<0.005		1	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下			<0.002		1	
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下			<0.001		1	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			<0.001		1	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下			<0.001		1	
20	ベンゼン	0.01mg/L以下			<0.001		1	消毒副生成物
21	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	<0.06	0.09	<0.06	4	
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	<0.001	0.003	0.002	<0.001	4	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	4	
26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	<0.001	0.004	0.002	<0.001	4	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4	色
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.01		1	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			<0.02		1	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			<0.03		1	
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.01		1	
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			8.4		1	味
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			<0.005		1	色
38	塩化物イオン	200mg/L以下	10.9	10.1	11	11.2	12	味
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	72	64	6	65	4	
40	蒸発残留物	500mg/L以下	146	145	157	155	4	発泡
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			<0.02		1	
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下			<0.000001		1	カビ臭
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			<0.000001		1	
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			<0.005		1	発泡
45	フェノール類	0.005mg/L以下			<0.0005		1	臭気
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.2	0.3	<0.2	<0.2	12	味
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.6	7.5	7.6	7.6	12	基礎的性状
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	

※検査結果数値は、各四半期の最高値を示します。

蛇口の水質検査結果

地点番号	25
検査地点	利根町大字老神
上水道名	利根北部簡易水道5

水質基準項目

令和2年3月末日現在

番号	水質基準項目	基準値	蛇口の水質検査結果					分類
			4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	検査回数	
1	一般細菌	100CFU/mL以下であること	0	0	0	0	12	病原生物
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	12	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			<0.0003		1	無機物・重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			<0.00005		1	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001		1	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001		1	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.006	0.007	0.007	0.007	4	
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下			<0.005		1	
9	亜硝酸性窒素	0.04mg/L以下			<0.004		1	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	5.4	3.2	4.6	4.5	4	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.52	0.42	0.61	0.65	4	
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.1		1	一般有機物
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下			<0.0002		1	
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下			<0.005		1	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下			<0.002		1	
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下			<0.001		1	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			<0.001		1	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下			<0.001		1	
20	ベンゼン	0.01mg/L以下			<0.001		1	
21	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	<0.06	0.08	0.08	4	消毒副生成物
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.001	0.002	0.001	<0.001	4	
26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	<0.001	0.003	0.001	<0.001	4	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	4	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.01		1	色
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			<0.02		1	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			<0.03		1	
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.01		1	
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			12		1	味
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			<0.005		1	色
38	塩化物イオン	200mg/L以下	12	11.3	11.1	11.2	12	味
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	59	60	58	57	4	
40	蒸発残留物	500mg/L以下	128	155	152	146	4	発泡
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			<0.02		1	
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下			<0.000001		1	カビ臭
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			<0.000001		1	
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			<0.005		1	発泡
45	フェノール類	0.005mg/L以下			<0.0005		1	臭気
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3	0.2	0.2	<0.2	12	味
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.2	7.2	7.1	12	基礎的性状
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	

※検査結果数値は、各四半期の最高値を示します。

蛇口の水質検査結果

地点番号	25
検査地点	利根町大字高戸谷
上水道名	利根北部簡易水道6

水質基準項目

令和2年3月末日現在

番号	水質基準項目	基準値	蛇口の水質検査結果					分類
			4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	検査回数	
1	一般細菌	100CFU/mL以下であること	0	0	0	0	12	病原生物
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	12	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			<0.0003		1	無機物・重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			<0.00005		1	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001		1	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001		1	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001		1	
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下			<0.005		1	
9	亜硝酸性窒素	0.04mg/L以下			<0.004		1	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			0.6		1	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			0.11		1	
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.1		1	一般有機物
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下			<0.0002		1	
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下			<0.005		1	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下			<0.002		1	
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下			<0.001		1	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			<0.001		1	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下			<0.001		1	
20	ベンゼン	0.01mg/L以下			<0.001		1	
21	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	4	消毒副生成物
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.01		1	色
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			<0.02		1	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			<0.03		1	
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.01		1	
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			4.8		1	味
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			<0.005		1	色
38	塩化物イオン	200mg/L以下	2.3	1.8	1.9	1.9	12	味
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下			18		1	
40	蒸発残留物	500mg/L以下			63		1	発泡
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			<0.02		1	
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下			<0.000001		1	カビ臭
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			<0.000001		1	
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			<0.005		1	発泡
45	フェノール類	0.005mg/L以下			<0.0005		1	臭気
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	12	味
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.2	7.2	7.1	12	基礎的性状
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	12	

※検査結果数値は、各四半期の最高値を示します。

蛇口の水質検査結果

地点番号	25
検査地点	利根町大字大原
上水道名	利根北部簡易水道7

水質基準項目

令和2年3月末日現在

番号	水質基準項目	基準値	蛇口の水質検査結果					分類
			4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	検査回数	
1	一般細菌	100CFU/mL以下であること	0	0	0	0	12	病原生物
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	12	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			<0.0003		1	無機物・重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			<0.00005		1	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001		1	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001		1	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001		1	
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下			<0.005		1	
9	亜硝酸性窒素	0.04mg/L以下			<0.004		1	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			0.3		1	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			0.13		1	
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.1		1	
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下			<0.0002		1	一般有機物
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下			<0.005		1	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下			<0.002		1	
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下			<0.001		1	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			<0.001		1	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下			<0.001		1	
20	ベンゼン	0.01mg/L以下			<0.001		1	
21	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	4	消毒副生成物
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001	0.002	0.008	0.001	4	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.002	0.003	<0.002	<0.002	4	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001	0.002	0.009	0.001	4	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.002	0.002	0.006	<0.002	4	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	4	
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.01		1	色
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			0.04		1	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			<0.03		1	
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.01		1	味
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			6.1		1	
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	4	色
38	塩化物イオン	200mg/L以下	1.9	2	5.5	2.1	12	味
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下			27		1	
40	蒸発残留物	500mg/L以下			70		1	発泡
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			<0.02		1	
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下			<0.000001		1	カビ臭
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			<0.000001		1	
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			<0.005		1	発泡
45	フェノール類	0.005mg/L以下			<0.0005		1	臭気
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	1.1	1.1	0.5	1	12	味
47	pH値	5.8以上8.6以下	7	7.2	7.5	7	12	基礎的性状
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
50	色度	5度以下	2.6	1.7	<0.5	1.6	12	
51	濁度	2度以下	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	

※検査結果数値は、各四半期の最高値を示します。

蛇口の水質検査結果

地点番号	25
検査地点	利根町大字園原
上水道名	利根北部簡易水道8

水質基準項目

令和2年3月末日現在

番号	水質基準項目	基準値	蛇口の水質検査結果					分類
			4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	検査回数	
1	一般細菌	100CFU/mL以下であること	0	0	0	0	12	病原生物
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	12	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			<0.0003		1	無機物・重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			<0.00005		1	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001		1	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001		1	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001		1	
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下			<0.005		1	
9	亜硝酸性窒素	0.04mg/L以下			<0.004		1	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			0.4		1	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			0.11		1	
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.1		1	一般有機物
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下			<0.0002		1	
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下			<0.005		1	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下			<0.002		1	
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下			<0.001		1	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			<0.001		1	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下			<0.001		1	
20	ベンゼン	0.01mg/L以下			<0.001		1	
21	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	0.11	0.06	<0.06	4	消毒副生成物
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.004	0.016	0.007	0.004	4	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.004	0.003	<0.002	<0.002	4	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.004	0.017	0.008	0.004	4	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.004	0.013	0.005	0.004	4	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<0.001	0.001	0.001	<0.001	4	
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.01		1	色
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.05	0.05	0.04	0.04	4	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	0.03	4	
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.01		1	
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			5.5		1	味
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			<0.005		1	色
38	塩化物イオン	200mg/L以下	4.5	6	4.4	4.9	12	味
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下			30		1	
40	蒸発残留物	500mg/L以下			71		1	発泡
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			<0.02		1	
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下			<0.000001		1	カビ臭
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			<0.000001		1	
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			<0.005		1	発泡
45	フェノール類	0.005mg/L以下			<0.0005		1	臭気
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	1	0.8	0.4	0.5	12	味
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.2	7.6	7.3	12	基礎的性状
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
50	色度	5度以下	1.7	1.2	0.8	1.2	12	
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	

※検査結果数値は、各四半期の最高値を示します。

蛇口の水質検査結果

地点番号	26
検査地点	利根町大字輪組
上水道名	利根南部簡易水道

水質基準項目

令和2年3月末日現在

番号	水質基準項目	基準値	蛇口の水質検査結果					分類
			4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	検査回数	
1	一般細菌	100CFU/mL以下であること	0	0	0	0	12	病原生物
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	12	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			<0.0003		1	無機物・重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			<0.00005		1	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001		1	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001		1	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001		1	
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下			<0.005		1	
9	亜硝酸性窒素	0.04mg/L以下			<0.004		1	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			1.1		1	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			<0.05		1	
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.1		1	一般有機物
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下			<0.0002		1	
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下			<0.005		1	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下			<0.002		1	
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下			<0.001		1	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			<0.001		1	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下			<0.001		1	
20	ベンゼン	0.01mg/L以下			<0.001		1	
21	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	<0.06	0.09	<0.06	4	消毒副生成物
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4	色
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.58	0.17	0.17	0.16	4	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			<0.02		1	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			<0.03		1	
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.01		1	味
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			4.4		1	色
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			<0.005		1	味
38	塩化物イオン	200mg/L以下	1.7	2.4	1.9	1.7	12	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下			28		1	味
40	蒸発残留物	500mg/L以下	8	95	94	93	4	
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			<0.02		1	発泡
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下			<0.000001		1	カビ臭
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			<0.000001		1	
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			<0.005		1	発泡
45	フェノール類	0.005mg/L以下			<0.0005		1	臭気
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	<0.2	0.2	<0.2	<0.2	12	味
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.6	7.8	7.6	7.7	12	基礎的性状
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	

※検査結果数値は、各四半期の最高値を示します。

蛇口の水質検査結果

地点番号	29
検査地点	利根町大字根利
上水道名	根利簡易水道

水質基準項目

令和2年3月末日現在

番号	水質基準項目	基準値	蛇口の水質検査結果					分類
			4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	検査回数	
1	一般細菌	100CFU/mL以下であること	0	0	0	0	12	病原生物
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	12	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			<0.0003		1	無機物・重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			<0.00005		1	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001		1	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001		1	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001		1	
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下			<0.005		1	
9	亜硝酸性窒素	0.04mg/L以下			<0.004		1	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			<0.1		1	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			<0.05		1	
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.1		1	一般有機物
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下			<0.0002		1	
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下			<0.005		1	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下			<0.002		1	
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下			<0.001		1	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			<0.001		1	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下			<0.001		1	
20	ベンゼン	0.01mg/L以下			<0.001		1	
21	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	4	消毒副生成物
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4	色
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.01		1	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			<0.02		1	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			<0.03		1	
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.01		1	
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			<0.1		1	味
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			<0.005		1	色
38	塩化物イオン	200mg/L以下	1.5	1.4	1.5	1.5	12	味
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下			<1		1	
40	蒸発残留物	500mg/L以下			<1		1	発泡
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			<0.02		1	
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下			<0.000001		1	カビ臭
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			<0.000001		1	
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			<0.005		1	発泡
45	フェノール類	0.005mg/L以下			<0.0005		1	臭気
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	12	味
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.6	7.6	7.6	12	基礎的性状
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	

※検査結果数値は、各四半期の最高値を示します。

蛇口の水質検査結果

地点番号	30
検査地点	利根町大字日影南郷
上水道名	日影南郷簡易水道

水質基準項目

令和2年3月末日現在

番号	水質基準項目	基準値	蛇口の水質検査結果					分類
			4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	検査回数	
1	一般細菌	100CFU/mL以下であること	0	0	0	0	12	病原生物
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	12	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			<0.0003		1	無機物・重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			<0.00005		1	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001		1	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001		1	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001		1	
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下			<0.005		1	
9	亜硝酸性窒素	0.04mg/L以下			<0.004		1	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			<0.1		1	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			<0.05		1	
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.1		1	一般有機物
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下			<0.0002		1	
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下			<0.005		1	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下			<0.002		1	
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下			<0.001		1	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			<0.001		1	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下			<0.001		1	
20	ベンゼン	0.01mg/L以下			<0.001		1	
21	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	0.06	4	消毒副生成物
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4	色
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.01		1	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			<0.02		1	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			<0.03		1	
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.01		1	
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			<0.1		1	味
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			<0.005		1	色
38	塩化物イオン	200mg/L以下	1.8	2	2	1.9	12	味
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下			<1		1	
40	蒸発残留物	500mg/L以下	95	104	<1	96	4	発泡
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			<0.02		1	
42	ジオスミン	0.00001mg/L以下			<0.000001		1	カビ臭
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			<0.000001		1	
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			<0.005		1	発泡
45	フェノール類	0.005mg/L以下			<0.0005		1	臭気
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3	0.2	0.2	<0.2	12	味
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.6	7.6	7.6	12	基礎的性状
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
50	色度	5度以下	0.6	0.7	<0.5	<0.5	12	
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	

※検査結果数値は、各四半期の最高値を示します。

蛇口の水質検査結果

地点番号	27
検査地点	利根町大字平原
上水道名	平原簡易水道

水質基準項目

令和2年3月末日現在

番号	水質基準項目	基準値	蛇口の水質検査結果					分類
			4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	検査回数	
1	一般細菌	100CFU/mL以下であること	0	0	0	0	12	病原生物
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	12	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			<0.0003		1	無機物・重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			<0.00005		1	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001		1	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001		1	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001		1	
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下			<0.005		1	
9	亜硝酸性窒素	0.04mg/L以下			<0.004		1	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	2	1.7	1.8	2	4	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			<0.05		1	
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.1		1	一般有機物
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下			<0.0002		1	
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下			<0.005		1	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下			<0.002		1	
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下			<0.001		1	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			<0.001		1	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下			<0.001		1	
20	ベンゼン	0.01mg/L以下			<0.001		1	
21	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	4	消毒副生成物
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4	色
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.01		1	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			<0.02		1	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			<0.03		1	
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.01		1	味
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			3.8		1	
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			<0.005		1	色
38	塩化物イオン	200mg/L以下	1.9	2.1	2	1.9	12	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下			32		1	味
40	蒸発残留物	500mg/L以下			88		1	
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			<0.02		1	発泡
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下			<0.000001		1	
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			<0.000001		1	カビ臭
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			<0.005		1	
45	フェノール類	0.005mg/L以下			<0.0005		1	臭気
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	12	
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.6	7.6	7.6	12	基礎的性状
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	

※検査結果数値は、各四半期の最高値を示します。

蛇口の水質検査結果

地点番号	28
検査地点	利根町大字穴原
上水道名	穴原簡易水道

水質基準項目

令和2年3月末日現在

番号	水質基準項目	基準値	蛇口の水質検査結果					分類
			4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	検査回数	
1	一般細菌	100CFU/mL以下であること	0	0	0	0	12	病原生物
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	12	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			<0.0003		1	無機物・重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			<0.00005		1	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001		1	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001		1	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.002	0.002	0.002	0.003	4	
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下			<0.005		1	
9	亜硝酸性窒素	0.04mg/L以下			<0.004		1	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			0.5		1	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.62	0.65	0.57	0.63	4	
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.1		1	
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下			<0.0002		1	一般有機物
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下			<0.005		1	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下			<0.002		1	
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下			<0.001		1	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			<0.001		1	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下			<0.001		1	
20	ベンゼン	0.01mg/L以下			<0.001		1	
21	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	<0.06	0.07	<0.06	4	消毒副生成物
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.01		1	色
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			<0.02		1	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			<0.03		1	
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.01		1	
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			3.2		1	味
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			<0.005		1	色
38	塩化物イオン	200mg/L以下	1.9	1.8	1.9	1.9	12	味
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下			42		1	
40	蒸発残留物	500mg/L以下			76		1	発泡
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			<0.02		1	
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下			<0.000001		1	カビ臭
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			<0.000001		1	
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			<0.005		1	発泡
45	フェノール類	0.005mg/L以下			<0.0005		1	臭気
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	<0.2	0.2	<0.2	0.2	12	味
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.4	7.6	7.5	12	基礎的性状
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
50	色度	5度以下	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	12	
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	

※検査結果数値は、各四半期の最高値を示します。

蛇口の水質検査結果

地点番号	31
検査地点	利根町大字日向南郷
上水道名	日向南郷簡易水道

水質基準項目

令和2年3月末日現在

番号	水質基準項目	基準値	蛇口の水質検査結果					分類
			4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	検査回数	
1	一般細菌	100CFU/mL以下であること	0	0	0	0	12	病原生物
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	12	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			<0.0003		1	無機物・重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			<0.00005		1	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001		1	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001		1	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			0.001		1	
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下			<0.005		1	
9	亜硝酸性窒素	0.04mg/L以下			<0.004		1	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			1.4		1	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			0.05		1	
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.1		1	
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下			<0.0002		1	一般有機物
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下			<0.005		1	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下			<0.002		1	
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下			<0.001		1	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			<0.001		1	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下			<0.001		1	
20	ベンゼン	0.01mg/L以下			<0.001		1	
21	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	0.08	0.08	<0.06	4	消毒副生成物
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.01		1	色
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			<0.02		1	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			<0.03		1	
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.01		1	
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			3.5		1	味
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			<0.005		1	色
38	塩化物イオン	200mg/L以下	1.7	1.8	1.9	1.7	12	味
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下			20		1	
40	蒸発残留物	500mg/L以下			52		1	発泡
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			<0.02		1	
42	ジオスミン	0.00001mg/L以下			<0.000001		1	カビ臭
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			<0.000001		1	
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			<0.005		1	発泡
45	フェノール類	0.005mg/L以下			<0.0005		1	臭気
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3	0.2	<0.2	0.2	12	味
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.3	7.4	7.3	12	基礎的性状
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	

※検査結果数値は、各四半期の最高値を示します。